


Fotografický návod na vybalení a zapojení meduzária 58L

1) Doručené meduzárium postavíme na pevný stůl.



2) Opatrně a s trpělivostí otevřeme krabici a vysuneme meduzárium i s obalem.



3) Otevřeme víko a opatrně meduzárium postavíme.



4) Pomocí otvorů otevřeme horní kryt s osvětlením. Pozor, aby nám světlo nespadlo! Na čerpadlo řádně upevníme čerpadlovou hadici dle fotografie.



5) Opatrně, řádně a co nehlouběji zasuneme čerpadlo do mezistěnného prostoru. Do stejného prostoru spustíme vzduchovací kámen napojený na hadičku. Kompresor musí zůstat umístěný mimo meduzárium!



6) Připojíme konektor od čerpadla



7) Do protější strany od konektorů do mezistěnného prostorů nasypeme všechny plastové ježky. Vložíme biomolitan, tak hluboko, aby jsme byli schopni jej vytáhnout a vyčistit cca 1x měsíčně. Na trn připevníme druhou stranu čerpadlové hadice s regulátorem průtoku.



8) Napustíme slanou mořskou vodou o hustotě 1025 g/l. Vyrobíme ji z vody osmotické a akvarijní mořské soli. Ideální je nákup již hotové mořské vody v nejbližší specializované prodejně mořské akvaristiky. Hladina vody nesmí přetékat přes bílé přepážky.

9) Zapojíme transformátor do konektoru meduzária a poté do zásuvky 230V.



10) Přiloženým dálkovým ovladačem zapneme osvětlení a zvolíme světelný mód.



11) Aplikujeme bakterie pro mořská akvária. Filtrace a vzduchování meduzária musí být zapnuté nonstop. Meduzárium necháme v provozu minimálně 2 týdny bez medúz a počkáme, než se řádně filtrace zaběhne a bakterie se namnoží.

12) Po 14 a více dnech můžeme po řádné aklimatizaci vypustit medúzy.